

Hp Latex serie

830

ROLL-TO-ROLL



163 cm



Velocità max
36 mq/h



Capacità taniche
3 Litri



Risoluzione
1200 x 1200 dpi



Rotoli fino a
55 Kg

Massimizzate la produttività e realizzate lavori di alto valore con una qualità uniforme



Precise. Veloci. Per ogni esigenza.



La stampa con asciugatura istantanea consente di raggiungere velocità fino a 36 m²/h e di evitare i tempi di attesa.



Riducete i costi di gestione con le cartucce di inchiostro da 3 litri, sostituibili anche con la stampante in funzione un'installazione senza sforzo in spazi ristretti.



Semplificate la gestione delle scorte con le testine di stampa universali e una nuova cartuccia di manutenzione che dura il 50% in più.



Per la vostra azienda, una nuova stampante è più di un semplice strumento: è un partner al vostro fianco per aiutarvi a far crescere il vostro business.



QUALITÀ COSTANTE: Realizzate applicazioni ad alto valore

- Il sistema HP Pixel Control garantisce una miscelazione e un'erogazione precise degli inchiostri, permettendo di realizzare splendide stampe con colori uniformi.
- Lo spettrofotometro incorporato permette di creare profili di colore e garantisce una qualità uniforme tra lavori diversi.
- Grazie agli inchiostri HP Latex, potete stampare un'ampia gamma di applicazioni decorative e di cartellonistica, ora con stampa fronte/retro automatizzata.
- Realizzate nuove applicazioni ad alto margine con l'esperienza di stampa con inchiostro bianco più semplice sul mercato e una velocità superiore del 30% nelle 3 modalità bianco underflood, 3 strati e 5 strati.



PRODUTTIVITÀ MIGLIORATA: Ottimizzate velocità e costi

- Semplificate la gestione delle scorte con le testine di stampa universali e una nuova cartuccia di manutenzione che dura il 50% in più.
- Riducete i costi di gestione con le cartucce di inchiostro HP da 3 litri, sostituibili anche con la stampante in funzione.
- Raggiungete velocità di produzione fino a 36 m²/ora ed evitate i tempi di attesa grazie all'asciugatura rapida delle stampe
- Semplificate il flusso di lavoro con la nostra intuitiva soluzione software end-to-end: HP PrintOS Production Hub.



GUIDATE L'INNOVAZIONE: Al successo con soluzioni innovative e sostenibili

- Create uno spazio di lavoro confortevole grazie alle stampe inodori prodotte con gli inchiostri HP Latex certificati UL ECOLOGO®
- Accelerate il vostro percorso verso la sostenibilità con l'esclusivo software HP PrintOS Sustainability Amplifier.
- Riducete gli sprechi di plastica restituendo i materiali di consumo, inclusa la nuova cartuccia di manutenzione, attraverso il programma HP Planet Partners
- Distinguetevi dalla concorrenza, con le uniche stampanti dotate di registrazione EPEAT Climate+ nel settore della stampa di segnaletica.

Specifiche tecniche

Prodotto	LATEX 830 (870B9A) 	LATEX 830W (870C0A) 
Velocità stampa	36 m ² /h – Bozza (4 passaggi) su striscione; 25 m ² /h – Veloce (6 passaggi) ; 20 m ² /h – Standard (8 passaggi) ; 17 m ² /h – Qualità (12 passaggi) ; 11 m ² /ora – Alta qualità (16 passaggi) ;	36 m ² /h – Bozza (4 passaggi) su striscione; 25 m ² /h – Veloce (6 passaggi) ; 20 m ² /h – Standard (8 passaggi) ; 17 m ² /h – Qualità (12 passaggi) ; 11 m ² /ora – Alta qualità (16 passaggi); 17 m ² /h – Bianco Spot 60w; 9 m ² /h – Bianco Overflow 60W; 4,4 m ² /h – Bianco Underflood 100w; 3 m ² /h – Bianco, 3 strati, 160w; 1,5 m ² /h – Bianco 5 strati.
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi	
Tipi di inchiostro	Inchiostri a base acqua HP Latex	
Cartucce di inchiostro	8 (ciano, magenta, giallo, nero, ciano chiaro, magenta chiaro, optimizer, overcoat)	9 (ciano, magenta, giallo, nero, ciano chiaro, magenta chiaro, bianco, optimizer, overcoat)
Capacità cartucce	3 Litri	
Testine di stampa	8 (7 testine di stampa HP Latex, 1 HP Latex Optimizer)	10 (7 testine di stampa HP Latex, 1 HP Latex Optimizer, 2 testine di stampa HP Latex White)
Dimensioni rotolo	Rotoli da 419 a 1.625 mm (rotoli da 580 a 1.625 mm con supporto completo)	
Diametro max bobina	250 mm	
Spessore	Fino a 0,5 mm	
Peso max bobina	55 Kg	
Gestione	Alimentazione a rotolo, rullo di avvolgimento, rullo di pulizia, salva supporti, taglierina orizzontale automatica (per vinile, striscioni e tele, supporti cartacei e pellicola)	
Connettività	Interfacce: Intel I210-T1 Gigabit Ethernet (1000Base-T)	
Tipi di supporti	Striscioni, vinili autoadesivi, pellicole, carta, rivestimenti murali, tele, materiali sintetici, tessuti, mesh	
Applicazioni	Striscioni; espositori; grafica per fiere ed eventi; insegne per esterni; poster per interni; decorazioni per interni; box luminosi (pellicola); box luminosi (carta); applicazioni murali; POP/POS; poster; tessuto; grafica per veicoli; vetrofanie; adesivi	
Dimesioni plotter	Stampante: 2583 x 866 x 1402 mm Imballo: 2753 x 1100 x 1666 mm;	
Area operativa	2793 x 2100 mm	
Peso plotter	292 Kg	300 Kg
Peso con imballo	430 Kg	438 Kg
Contenuto confezione	Stampante, testine di stampa, cartuccia di manutenzione, piedistallo stampante, rullo di avvolgimento, accessorio di alimentazione dei supporti, kit di manutenzione per l'utente, supporti per bordi, guida di riferimento rapido, software di documentazione, cavi di alimentazione, spurghi dell'aria, adattatore per alberino da 2"	
Ambiente	Temperatura esercizio da 15 a 30°C / Umidità da 20 a 80% UR (senza condensa) / Pressione sonora: 60 dB(A) (in funzione), 38 dB(A) (in attesa), <20 dB(A) (inattiva) / Potenza sonora: 7,8 B(A) (in funzione), 5,5 B(A) (in attesa), <3,5 B(A) (inattiva)	
Consumo	1,5-2,5 kW (massimo 5 kW) (stampa), 105 W (pronta), <4,7 W (inattiva) (<24 W con DFE), <0,25 W (spenta)	
Requisiti	Tensione in entrata (autorilevazione) 200-240 V (±10%) due cavi e PE; 50/60 Hz (±3 Hz); due cavi di alimentazione; 16 A max per cavo di alimentazione	
Accessori	21V10A Kit di installazione per rullo di pulizia HP Latex 730/830 7HR18A Kit pannelli in schiuma per raccolta inchiostro HP Latex serie 700/800 7HR19A Accessorio di caricamento supporti per HP Latex 630/700/800 T7U73A Accessorio di supporto per bordi HP Latex	421S3A Accessorio salva supporti HP Latex A4AN0A Accessorio kit tessile HP Latex 730/830 A4AN1A Accessorio salva supporti HP Latex
Materiale di consumo	4UV62A Cartuccia Latex HP 873 bianco da 3 litri (solo 830W) 4UV84A Cartuccia Latex HP 873 nero da 3 litri 4UV85A Cartuccia Latex HP 873 ciano da 3 litri 4UV86A Cartuccia Latex HP 873 magenta da 3 litri 4UV87A Cartuccia Latex HP 873 giallo da 3 litri 4UV88A Cartuccia Latex HP 873 ciano chiaro da 3 litri 4UV89A Cartuccia Latex HP 873 magenta chiaro da 3 litri	4UV90A Cartuccia Latex HP 873 Oprimizer da 3 litri 4UV91A Cartuccia Latex HP 873 Overcoat da 3 litri 4UU93A Testina di stampa HP 836 Latex bianco (solo 830W) 4UU94A Testina di stampa HP 836 Optimizer Latex 4UU95A HP 836 Universal Latex testina di stampa 9T063A Maintenance Cartridge HP 838 9T064A HP 833/838 Latex Vaschetta raccolta inchiostro (2-unit pack)

