Hp Latex serie

R1000

HYBRID



163 cm

Velocità max
56 mq/h

Capacità taniche
3 Litri

Risoluzione
1200 x 1200 dpi


Rotoli fino a
68 Kg

Una stampante. Infinite possibilità.




Realizzate stampe con colori straordinari su s upporti sia rigidi sia flessibili

Le stampanti HP Latex serie R sono in grado di trasformare qualunque supporto rigido o flessibile con i loro colori straordinari. Inoltre, la nuova gamma di inchiostri HP Latex per supporti rigidi offre la possibilità di estendere l'offerta per distinguersi dalla concorrenza.



Espandete la vostra offerta con il bianco più lucido di sempre

L'ingiallimento dei bianchi sarà solo un ricordo del passato con l'inchiostro HP Latex bianco, un'autentica rivoluzione nel settore. Le stampanti HP Latex serie R permettono di rivoluzionare il business offrendo straordinarie applicazioni a valore aggiunto.



Aumentate la produttività grazie a una stampa più smart

Stampa smart studiata per una maggiore produttività2 e nuove opportunità di business. Grazie all'altissima produttività delle nuove stampanti HP Latex serie R potrete affrontare senza problemi anche i picchi di produzione, senza mai rinunciare alla qualità. Una stampante con funzionalità proattive di segnalazione e accompagnata da servizi di manutenzione preventivi.



Decorazione di interni

Accedete al redditizio mondo della decorazione d'interni. Stampate con il bianco più lucido su nuovi substrati come legno, alluminio, vetro, ceramica e acrilico, preservandone l'aspetto e la lucentezza, e offrendo stampe inodori.



Grafica per veicoli e pellicole avvolgenti per car-wrapping

Fate crescere il vostro business, e aiutate i brand dei vostri clienti ad affermarsi con prodotti per car wrapping di alta qualità, facili da installare. Gli inchiostri HP Latex a base acqua, durevoli e flessibili, garantiscono alti livelli di aderenza e resistenza ai graffi con il rivestimento HP Latex Overcoat, agevolando la laminazione.



Packaging con tiratura limitata

Rispondete Sì alle piccole tirature: ora potete offrire stampe di confezioni ed espositori con il bianco più lucido di sempre e i colori più vivaci, grazie a un inchiostro flessibile che consente di realizzare piegature e curvature migliori e senza incrinature, rispetto alle tecnologie basate su inchiostri UV.



Decorazione di interni

Accedete al redditizio mondo della decorazione d'interni. Stampate con il bianco più lucido su nuovi substrati come legno, alluminio, vetro, ceramica e acrilico, preservandone l'aspetto e la lucentezza, e offrendo stampe inodori.



Termoformatura

Fate crescere il vostro business con applicazioni ad alto valore e arricchite la vostra offerta con stampe termoformate, colori straordinari e bianchi incredibilmente luminosi Con una singola tecnologia, potrete realizzare campagne dai colori sempre uniformi, utilizzando supporti sia rigidi che flessibili.



Retail

Espandete il vostro business nel campo delle applicazioni ad alto valore, con colori sorprendenti e bianchi incredibilmente lucidi. La nostra tecnologia offre una straordinaria uniformità del colore per tutte le stampe delle vostre campagne, mentre gli inchiostri HP Latex, resistenti e flessibili, semplificano la laminazione.



Cartellonistica e segnaletica per esterni

Realizzate cartelloni straordinari con gli inchiostri HP Latex a base acqua, flessibili e durevoli, che garantiscono alti livelli di aderenza e un'eccezionale resistenza ai graffi, per assemblare e tagliare senza screpolature e laminare con la massima facilità.



Grafica per vetrine

Distinguetevi dalla concorrenza con prodotti che assicurano il bianco più lucido su supporti trasparenti e colorati, con una coprenza elevata e un'ottima resistenza all'ingiallimento



Eventi e mostre

Garantite ai brand l'uniformità del colore su supporti rigidi e flessibili con una sola stampante. Gli inchiostri HP Latex, flessibili e di lunga durata, sono inodori e sono pertanto ideali per applicazioni in ambienti interni. Inoltre, non si scheggiano in fase di taglio e montaggio.

TRASFORMA OGNI SUPERFICIE

Estrema versatilità per espandere il vostro business verso nuove applicazioni

Il rivoluzionario inchiostro bianco HP Latex offre bianchi lucidissimi accanto a colori incredibilmente intensi e vivaci per la stampa su supporti rigidi.



Specifiche tecniche

Prodotto	**LATEX R1000 PLUS** (K0Q45C)  HYBRID	**LATEX R1000** (K0Q47A)  FLATBED
Velocità stampa	15 m²/h - Stampa di alta qualità per interni (12 passate, 120%) 28 m²/h - Stampa da produzione per interni (6 passate, 110%) 56 m²/h - Stampa per esterni (3 passate, 70%)	25 m²/h - Bianco Spot (100%) 11 m²/h - Bianco Overflood (100%) 3,6 m²/h - 3 livelli Day & Night
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi	
Tipi di inchiostro	Inchiostri a base acqua HP Latex	
Cartucce di inchiostro	9 (ciano, magenta, giallo, nero, ciano chiaro, magenta chiaro, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat, bianco)	
Capacità cartucce	3 Litri	
Testine di stampa	8 (ciano/nero, magenta/giallo, ciano chiaro/magenta chiaro, HP Latex Overcoat, 2 HP Latex Optimizer, 2 bianco)	
Dimensioni supporti rigidi	Da 297 x 420 a 1625 x 1220 mm (fino a 1625 x 3050 mm con due set di piani di estensione opzionali).	
Dimensioni rotolo	Da 60,9 cm a 249 cm	n.d.
Peso rotolo	Fino a 100 kg	n.d.
Diametro rotolo	Fino a 25 cm	n.d.
Spessore	Fino a 50,8 mm	
Gestione	Superficie piana, alimentatore a fogli, alimentatore a rotolo, unità di alimentazione a cinghia con aspirazione per un caricamento facile e un avanzamento preciso dei supporti.	Superficie piana, alimentatore a fogli, unità di alimentazione a nastro con aspirazione per un caricamento facile e un avanzamento preciso dei supporti.
Tipi di supporti	Substrati rigidi: espanso in carta, espanso in plastica, espanso in PVC, ondulato in plastica, acrilico, policarbonato, polistirolo, cartone compresso, cartone ondulato, cartone alveolare, pannello composito in alluminio, legno, vetro, ceramica; Supporti in rotolo: striscioni in PVC, vinile autoadesivo, carta patinata, polipropilene, polistirolo, policarbonato, poliestere, tessili (non porosi), tela, pelle.	
Applicazioni	Insegne: per interni, flat, backlit, con termoformatura; Decorazioni: rivestimenti murali, decorazioni per vetrine; Decorazione dei veicoli: grafica per flotte di veicoli, wrapping e decalcomanie; Tessile: soft signage, frontlit, backlit; PLV e imballaggi: espositori in cartone ondulato, packaging personalizzato a tiratura limitata, prototipazione	
Connettività	Gigabit Ethernet (1000Base-T)	
Dimesioni	Stampante: 4,21 x 2,04 x 1,75 m (stampante); 4,21 x 3,64 x 1,75 m (compresi piani di alimentazione e uscita standard) Imballo: 4,43 x 2,24 x 2,15 m	
Area operativa	6,61 x 6,03 x 3 m	
Peso stampante	1400 Kg	1275 Kg
Peso con imballo	2400 Kg	2275 Kg
Contenuto confezione	Stampante HP Latex R1000; kit accessorio di aggiornamento bianco per HP Latex serie R; kit accessori per stampa su rotolo HP Latex R1000 con supporti da 64" (x2), adattatore per pistola aria compressa e supporti per piano portarotolo (x2); testine di stampa HP 886 Latex; kit di pulizia per testine di stampa HP Latex; piani di alimentazione e uscita standard; interruttore a pedale; HP Internal Print Server e display (x2); kit di manutenzione stampante; documenti della garanzia e di presentazione del prodotto	Stampante HP Latex R1000; kit accessorio di aggiornamento bianco per HP Latex serie R; testine di stampa HP 886 Latex; kit di pulizia per testine di stampa HP Latex; piani di alimentazione e uscita standard; interruttore a pedale; HP Internal Print Server e display (x2); kit di manutenzione stampante; documenti della garanzia e di presentazione del prodotto.
Ambiente	Temperatura esercizio da 15 a 30°C / Umidità da 20 a 70% UR (senza condensa)	
Consumo	8-10 kW (tipico)	8-10 kW (tipico)
Requisiti	Tensione d'ingresso (autorilevazione) 200-240 V (±10%) due fili e PE; 50/60 Hz (±3 Hz); Due cavi di alimentazione; 5 A max per cavo di alimentazione stampante; Max 12 A per cavo di alimentazione polimerizzazione	
Accessori	T7V21A Piani di estensione per HP Latex R1000 Y6V16A Kit supporti materiali HP Latex serie R	T7V20A Kit di stampa con rotolo HP Latex R1000 (Solo R1000)
Materiale di consumo	G0Z00A Kit di pulizia della testina di stampa HP 886 Latex G0Z09A Cartuccia Latex HP 886 bianco da 3 litri G0Z01A Cartuccia Latex HP 872 ciano da 3 litri G0Z02A Cartuccia Latex HP 872 magenta da 3 litri G0Z03A Cartuccia Latex HP 872 giallo da 3 litri	G0Z04A Cartuccia Latex HP 872 nero da 3 litri G0Z05A Cartuccia Latex HP 872 ciano chiaro da 3 litri G0Z06A Cartuccia Latex HP 872 mag. chiaro da 3 litri G0Z07A Cartuccia Latex HP 872 Optimizer da 3 litri G0Z08A Cartuccia Latex HP 872 Overcoat da 3 litri

NGWgroup
Via Pian dell'Isola, 53 - 50067 Rignano sull'Arno (FI)
Tel: 055.83911 - Mail: info@ngwgroup.it
Codice Fiscale e P.IVA 03370940482